



Revamil[®] baume



Dispositif médical de type IIa

Cérat au miel médical

Revamil® baume 25 % miel médical +

Les propriétés du miel médical associées à celles de la cire d'abeille.



Miel médical



Cire d'abeille


Propriétés

• Anti-inflammatoire




Mesuré par bioluminescence sur leucocytes humains

• Antibactérien large spectre



Challenge test sur staphylococcus aureus et pseudomonas aeruginosa

• Cicatrisant



La libération progressive d'H₂O₂ pendant 48 heures, stimule l'activité fibroblastique accélérant le processus de granulation

Propriétés

- Dermoprotecteur (film imperméabilisant)
- Emollient et riche en vitamine A
- Anti-inflammatoire (bioflavonoïdes + polyphénols)
- Antibactérien



Cerat dermoprotecteur, émollient, anti-inflammatoire, antibactérien, cicatrisant

Sans conservateur - Sans parfum - Sans allergène



10 % cire d'abeille + 53 % huile d'arachide purifiée + qs eau

Peaux avec lésions inflammatoires



- Erythèmes
- Prurits - Eczémas
- Dermatitis atopiques - Psoriasis⁽¹⁾
- Kératoses enflammées des plaies chroniques

⁽¹⁾Permet
la réduction
ou la suppression des
dermocorticoïdes*

Peaux abîmées fragilisées



- Abimées, déchirées, à risques infectieux
- Dermabrasions - Irritations
- Brûlures 1^{er} degré et radioinduites
- Plaies aiguës superficielles

Peaux avec infections bactériennes



- Infections staphylococciques
- Plaies superficielles infectées
- Acnée - Varicelle - Impétigo
- Infections pilaires

Peaux avec cicatrices



- Soins des plaies en cours de cicatrisation**
- Soins des cicatrices anormales (cheloïdes-hypertrophiques)
- Réduction et embellissement des cicatrices
- Crevasses et gerçures



Revamil®
baume



Cerat
au miel médical

Sans conservateur - parfum et allergène
Convient aux nourrissons et aux jeunes enfants

Propriété galénique

- Baume onctueux filmogène légèrement gras

Mode d'emploi

- Lavage de la plaie à l'eau et au savon doux ou sérum physiologique
- Appliquer et faire pénétrer une fine couche de baume sur la surface concernée et la couvrir éventuellement d'une compresse de gaz si besoin
- Appliquer 2 à 3 fois par jour jusqu'à ce que la peau soit entièrement devenue saine ou jusqu'à l'atténuation de la cicatrice


Présentation

- Dispositif médical de type IIa
- Tube 15 g - Prix public 9,50 € environ - Non remboursé Sécurité Sociale

Références études cliniques

*Etude clinique de référence pour la conception du produit Revamil baume, a mis en évidence la remarquable efficacité d'un mélange miel + cire + huile d'olive dans le traitement de la dermatite atopique et le psoriasis. **Atopic dermatitis or psoriasis: partially controlled, single-blinded study. *Complementary Therapies in Medicine*, 2003, vol. 11, n° 4, p. 226-234. Noori S. Al-Waali Dubaï UAE**

****Etude clinique observationnelle Docteur Lechaux, chirurgien, CH Yves Le Foll, 22000 Saint-Brieuc, Soins postopératoires de cicatrisation d'abdominoplasties.**



MELIBIOTECH
Le miel médical